


siteco

Floodlights, Streetlights & Post-tops.

Voorjaar 2020



Gewoon goed licht.

Met een lange traditie en oog voor de toekomst, ontwikkelt SITECO technisch hoogwaardige verlichtingsoplossingen voor mensen ten behoeve van hun leven en werk.

SITECO kan terug kijken op meer dan 150 jaar geschiedenis als onderdeel van de Duitse verlichtingsindustrie en is vandaag de dag een van de leidende leveranciers van onder andere stad-, weg- en stadionverlichting. De naam SITECO staat voor innovatieve verlichtingstechnologie, gecombineerd met veel expertise op dat gebied; van grote projecten tot klant specifieke oplossingen.

Dit alles wordt ondersteunt door een uitgebreid portfolio van LED armaturen voorzien van sensor technologie, besturingscomponenten en intelligente licht-regelsystemen met koppelingen aan data management- en IoT systemen.



Inhoud

Floodlight 20
pagina 4



SiCompact®
pagina 5



Streetlight 20
pagina 6



Streetlight 40
pagina 7



Mushroom
pagina 8



Litepole
pagina 9



Accessoires
pagina 10



Accessoires
pagina 11




Floodlight 20

- Asymmetrische vlakstraler breed stralend
- Optiek met lenstechniek
- 100.000 branduren (L97/B10) @25°C
- Beschermingsgraad IP66
- Omgevingstemperatuur -40°C tot +50°C
- Overspanningsbeveiliging
- Voorzien van veiligheidsglas

Andere optieken en kleurtemperaturen beschikbaar, voor meer informatie zie www.siteco.com

Toepassing:

Bedrijfsterreinen, laadperrons, aanlichten van gebouwen en objecten, manegebodems, toegangspoorten.



Floodlight 20 (PL43)

Product omschrijving	Montage hoogte	Vervangt halogeen	Vervangt halogeen-metaaldamp	EAN code	MLFB code	Brutoprijs
Floodlight 20 micro/basic/beugel/29 Watt/3250lm/740/PL43	3-5 m	230W	70W	4058352220078	5XA7661A2A1AC	€ 423,00
Floodlight 20 mini/basic/beugel/51 Watt/6650lm/740/PL43	5-8 m	400W	150W	4058352220573	5XA7671B2A1AC	€ 690,00
Floodlight 20 mini/basic/beugel/96 Watt/13030lm/740/PL43	5-8 m	750W	250W	4058352220665	5XA7671C2A1AC	€ 916,00
Floodlight 20 midi/basic/beugel/142 Watt/19080lm/740/PL43	8-14 m	1000W	400W	4058352222256	5XA7681D2A1AC	€ 1.189,00
Floodlight 20 midi/basic/beugel/208 Watt/28460lm/740/PL43	8-14 m	1500W	400W	4058352222317	5XA7681E2A1AC	€ 1.421,00

Voorbeeld berekeningen

Product omschrijving	Lichtpunt hoogte	Verlicht vlak	Egem	Es/Egem
Floodlight 20 micro/basic/beugel/29 Watt/3250lm/740/PL43	4 m	15 x 5 m	19 lux	0.30
Floodlight 20 mini/basic/beugel/51 Watt/6650lm/740/PL43	6 m	18 x 7 m	20 lux	0.40
Floodlight 20 mini/basic/beugel/96 Watt/13030lm/740/PL43	6 m	18 x 7 m	39 lux	0.40
Floodlight 20 midi/basic/beugel/142 Watt/19080lm/740/PL43	10 m	24 x 12 m	23 lux	0.50
Floodlight 20 midi/basic/beugel/208 Watt/28460lm/740/PL43	10 m	24 x 12 m	34 lux	0.50




SiCompact®

- Asymmetrische vlakstraler breed stralend
- Optiek met lenstechniek
- 60.000 branduren (L70/B50) @25°C
- Beschermingsgraad IP66, IK08
- Omgevingstemperatuur -30°C tot +35°C
- Overspanningsbeveiliging
- Voorzien van veiligheidsglas

Voor meer informatie zie www.siteco.com

Toepassing:

Bedrijfsterreinen, laadperrons, aanlichten van gebouwen en objecten, manegebodems, toegangspoorten.



SiCompact® (PL32)

Product omschrijving	Montage hoogte	Vervangt halogeen	Vervangt halogeen-metaaldamp	EAN code	MLFB code	Brutoprijs
SiCompact micro/beugel/35W/4000lm/740/PL32	3-5 m	230W	70W	4058352361511	5XA7561A2K22	€ 210,00
SiCompact mini/beugel/65W/7700lm/740/PL32	5-8 m	400W	150W	4058352361528	5XA7571B2K22	€ 392,00
SiCompact mini/beugel/130W/15200lm/740/PL32	5-8 m	750W	250W	4058352361535	5XA7571C2K22	€ 540,00
SiCompact midi/beugel/200W/23800lm/740/PL32	8-14 m	1000W	400W	4058352361542	5XA7581D2K22	€ 709,00

Voorbeeld berekeningen

Product omschrijving	Lichtpunt hoogte	Verlicht vlak	Egem	Es/Egem
SiCompact micro/beugel/35W/4000lm/740/PL32	4 m	15 x 5 m	18 lux	0.20
SiCompact mini/beugel/65W/7700lm/740/PL32	6 m	18 x 7 m	19 lux	0.30
SiCompact mini/beugel/130W/15200lm/740/PL32	6 m	18 x 7 m	36 lux	0.40
SiCompact midi/beugel/200W/23800lm/740/PL32	10 m	24 x 12 m	24 lux	0.50


Streetlight 20

- Asymmetrische vlakstraler breed stralend
- Optiek met lenstechniek
- 100.000 branduren (L97/B10) @25°C
- Beschermingsgraad IP66, IK09
- Omgevingstemperatuur -35°C tot +50°C
- Overspanningsbeveiliging

Andere optieken en kleurtemperaturen beschikbaar, voor meer informatie zie www.siteco.com

Toepassing:

Snelwegen, hoofdwegen, toegangswegen, fietspaden, treinperrons, parkeerplaatsen, rangeerterreinen, bedrijfsterreinen, laadperrons, manegebodems, toegangspoorten.



Streetlight 20 (ST1.3a)

Product omschrijving	Montage hoogte	Vervangt halogeen-metaaldamp	EAN code	MLFB code	Brutoprijs
Streetlight 20 micro/plus/14W/1850lm/740/ST1.3a	3-6 m	35W	4058352377956	5XB13C2B108D	€ 357,00
Streetlight 20 micro/plus/37W/4720lm/740/ST1.3a	3-6 m	70W	4058352377994	5XB13D2B108D	€ 379,00
Streetlight 20 mini/plus/26W/3860lm/740/ST1.3a	4-8 m	70W	4058352378373	5XB23G2B108D	€ 418,00
Streetlight 20 mini/plus/66W/8970lm/740/ST1.3a	4-8 m	150W	4058352378434	5XB23H2B308D	€ 449,00
Streetlight 20 midi/plus/141W/18930lm/740/ST1.3a	6-12 m	250W	4058352378854	5XB33M2B408D	€ 559,00
<i>Noodzakelijk accessoire</i>					
Streetlight 20 maststuk/Ø42/DB702S (opzet en aanschuif)			4050737115726	5XA59000XM4	€ 34,00
Streetlight 20 maststuk/Ø60/DB702S (opzet en aanschuif)			4050737115702	5XA59000XM2	€ 34,00
Streetlight 20 maststuk/Ø76/DB702S (opzet en aanschuif)			4050737101484	5XA59000XM1	€ 34,00

Voorbeeld berekeningen

Product omschrijving	Lichtpunt hoogte	Verlicht vlak	Egem	Es/Egem
Streetlight 20 micro/plus/14W/1850lm/740/ST1.3a	4 m	15 x 5 m	12 lux	0.30
Streetlight 20 micro/plus/37W/4720lm/740/ST1.3a	4 m	15 x 5 m	30 lux	0.30
Streetlight 20 mini/plus/26W/3860lm/740/ST1.3a	6 m	18 x 7 m	13 lux	0.30
Streetlight 20 mini/plus/66W/8970lm/740/ST1.3a	6 m	18 x 7 m	31 lux	0.30
Streetlight 20 midi/plus/141W/18930lm/740/ST1.3a	10 m	24 x 12 m	26 lux	0.40



Streetlight 40

- Asymmetrische vlakstraler breed stralend
- Optiek met lenstechniek
- Inclusief maststuk (60-76mm.)
- 100.000 branduren (L90/B10) @25°C
- Beschermingsgraad IP66, IK08
- Omgevingstemperatuur -30°C tot +50°C
- Overspanningsbeveiliging
- Voorzien van veiligheidsglas

Voor meer informatie zie www.siteco.com

Toepassing:

Snelwegen, hoofdwegen, toegangswegen, fietspaden, treinperrons, parkeerplaatsen, rangeerterreinen, bedrijfsterreinen, laadperrons, toegangspoorten.



Streetlight 40 (ST0.8a)

Product omschrijving	Montage hoogte	Vervangt halogeen-metaaldamp	EAN code	MLFB code	Brutoprijs
Streetlight 40® micro/plus/17W/2000lm/740/ST0.8a	3-6 m	35W	4058352247297	5XD1A4B491A	€ 266,00
Streetlight 40® micro/plus/32W/4000lm/740/ST0.8a	4-8 m	70W	4058352247402	5XD1A4B492A	€ 279,00
Streetlight 40® micro/plus/56W/7300lm/740/ST0.8a	4-8 m	150W	4058352247419	5XD1A4B493A	€ 330,00
Streetlight 40® mini/plus/89W/12000lm/740/ST0.8a	6-12 m	150W	4058352247440	5XD2A4B493A	€ 437,00
Streetlight 40® midi/plus/147W/20000lm/740/ST0.8a	6-12 m	250W	4058352247273	5XD3A4B493A	€ 665,00
<i>Optioneel accessoire (standaard reeds voorzien van maststuk voor 60-76mm)</i>					
Streetlight 40® reducer, spigot 60/42mm			4058352258491	5XD0000XM4	€ 29,00

Voorbeeld berekeningen

Product omschrijving	Lichtpunt hoogte	Verlicht vlak	Egem	Es/Egem
Streetlight 40® micro/plus/17W/2000lm/740/ST0.8a	4 m	15 x 5 m	13 lux	0.20
Streetlight 40® micro/plus/32W/4000lm/740/ST0.8a	4 m	15 x 5 m	26 lux	0.20
Streetlight 40® micro/plus/56W/7300lm/740/ST0.8a	6 m	18 x 7 m	25 lux	0.20
Streetlight 40® mini/plus/89W/12000lm/740/ST0.8a	6 m	18 x 7 m	41 lux	0.20
Streetlight 40® midi/plus/147W/20000lm/740/ST0.8a	10 m	24 x 12 m	27 lux	0.30


Mushroom

- Symmetrische en asymmetrische masttop armaturen
- Optiek met reflectortechniek
- 80.000 branduren (L80/B10) @25°C
- Beschermingsgraad IP54
- Overspanningsbeveiliging
- Voorzien van PMMA afscherming

Andere optieken en kleurtemperaturen beschikbaar, voor meer informatie zie www.siteco.com

Toepassing:

Wegen in woonwijken, fietspaden, parkeerplaatsen, publieke parken, bedrijfstuinen, toegangspoorten, winkelcentra.



Mushroom (PL1.2s/a)

Product omschrijving	Montage hoogte	Vervangt halogeen-metaaldamp	EAN code	MLFB code	Brutoprijs
Mushroom (PL1.2s)					
Mushroom symmetrisch/basic/27W/2700lm/830/PL1.2s	3-5 m	35W	4058352082492	5XA5232J1A28	€ 561,00
Mushroom symmetrisch/basic/27W/3090lm/840/PL1.2s	3-5 m	35W	4058352082614	5XA5232R1A28	€ 561,00
Mushroom (PL1.2a)					
Mushroom asymmetrisch/basic/20W/1750lm/830/PL1.2a	3-5 m	35W	4058352082416	5XA5232E1A28	€ 549,00
Mushroom asymmetrisch/basic/16W/1750lm/840/PL1.2a	3-5 m	35W	4058352082546	5XA5232K1A28	€ 549,00

Voorbeeld berekeningen

Product omschrijving	Lichtpunt hoogte	Verlicht vlak	Egem	Es/Egem
Mushroom symmetrisch/basic/27W/2700lm/830/PL1.2s	4 m	10 x 10 m	10 lux	0.20
Mushroom symmetrisch/basic/27W/3090lm/840/PL1.2s	4 m	10 x 10 m	11 lux	0.20
Mushroom asymmetrisch/basic/20W/1750lm/830/PL1.2a	4 m	10 x 5 m	11 lux	0.20
Mushroom asymmetrisch/basic/16W/1750lm/840/PL1.2a	4 m	10 x 5 m	11 lux	0.20




Litepole

- Symmetrische en asymmetrische masttop armaturen
- Optiek met reflectortechniek
- 100.000 branduren (L80/B10) @25°C
- Beschermingsgraad IP65
- Overspanningsbeveiliging
- Voorzien van PMMA afscherming

Andere optieken, afscherming en kleurtemperaturen beschikbaar, voor meer informatie zie www.siteco.com

Toepassing:

Wegen in woonwijken, fietspaden, parkeerplaatsen, publieke parken, bedrijfstuinen, toegangspoorten, winkelcentra.



Litepole (PL1.2s/a)

Product omschrijving	Montage hoogte	Vervangt halogeen-metaaldamp	EAN code	MLFB code	Brutoprijs
Litepole (PL1.2s)					
Litepole symmetrisch/basic/27W/2710lm/830/PL1.2s	3-5 m	35W	4058352181881	5XA5412J1A18	€ 767,00
Litepole symmetrisch/basic/27W/3100lm/740/PL1.2s	3-5 m	35W	4058352182000	5XA5412R1A18	€ 767,00
Litepole (PL1.2a)					
Litepole asymmetrisch/basic/20W/1730lm/830/PL1.2a	3-5 m	35W	4058352181805	5XA5412E1A18	€ 752,00
Litepole asymmetrisch/basic/16W/1730lm/740/PL1.2a	3-5 m	35W	4058352181935	5XA5412K1A18	€ 752,00

Voorbeeld berekeningen

Product omschrijving	Lichtpunt hoogte	Verlicht vlak	Egem	Es/Egem
Litepole symmetrisch/basic/27W/2710lm/830/PL1.2s	4 m	10 x 10 m	10 lux	0.20
Litepole symmetrisch/basic/27W/3100lm/740/PL1.2s	4 m	10 x 10 m	12 lux	0.20
Litepole asymmetrisch/basic/20W/1730lm/830/PL1.2a	4 m	10 x 5 m	10 lux	0.20
Litepole asymmetrisch/basic/16W/1730lm/740/PL1.2a	4 m	10 x 5 m	10 lux	0.20

Floodlight accessoires

Geschikt voor Floodlight 20 en SiCompact®



Product omschrijving		EAN code	MLFB code	Brutoprijs
Floodlight micro/mini/mast T-beugel/enkel/Ø60/gegalvaniseerd staal	(1)	4039806199508	5NY74701XA01	€ 171,00
Floodlight micro/mini/midi/mast T-beugel/enkel/Ø76/gegalvaniseerd staal	(1)	4039806199522	5NY74701XA11	€ 176,00
Floodlight micro/mini/midi/mast T-beugel/enkel/Ø89/gegalvaniseerd staal	(1)	4039806199546	5NY74701XA21	€ 184,00
Floodlight micro/mini/mast T-beugel/dubbel/Ø76/gegalvaniseerd staal	(2)	4039806199409	5NY74702XA11	€ 222,00
Floodlight micro/mini/mast T-beugel/dubbel/Ø89/gegalvaniseerd staal	(2)	4039806383365	5NY74702XA21	€ 227,00
Floodlight midi/mast T-beugel/dubbel/Ø76/gegalvaniseerd staal	(2)	4039806199447	5NY74802XA11	€ 222,00
Floodlight midi/mast T-beugel/dubbel/Ø89/gegalvaniseerd staal	(2)	4039806199454	5NY74802XA21	€ 245,00

Streetlight accessoires

Geschikt voor Streetlight 20 en Streetlight 40



Product omschrijving		EAN code	MLFB code	Brutoprijs
Streetlight wand- hoekbeugel/Ø42/gegalvaniseerd staal	(3)	4039806441133	5NY51102	€ 45,00
Streetlight wand- hoekbeugel/Ø60/gegalvaniseerd staal	(3)	4039806441140	5NY51122	€ 45,00
Streetlight wandbeugel/Ø42/DB702S	(4)	4050737722856	5NY5100108	€ 110,00
Streetlight wandbeugel/Ø60/DB702S	(4)	4050737722894	5NY5102108	€ 115,00
Streetlight hoekbeugel/Ø42/DB702S	(5)	4050737722887	5NY5101108	€ 169,00
Streetlight hoekbeugel/Ø60/DB702S	(5)	4050737722917	5NY5103108	€ 129,00

Post-top accessoires

Geschikt voor Mushroom en Litepole



Product omschrijving		EAN code	MLFB code	Brutoprijs
Post-top Mushroom/Litepole/wandarm/Ø76/DB702S	(6)	4039806216014	5NY52660XN18	€ 466,00
Post-top Mushroom/Litepole/mastopzetstuk/dubbel/Ø76/DB702S	(7)	4039806215833	5NY52650XG28	€ 1.449,00
Post-top Mushroom/Litepole/mastverloop/Ø76 => Ø60	(8)	4039806232175	5LA52201XR	€ 12,00

Contact.

SITECO GmbH - Dutch Branch

Marten Meesweg 8 – 10
3068 AV Rotterdam
Nederland
Telefoon: +31 (085) 400 04 54
Contact-nl@siteco.com

SITECO GmbH - Dutch Branch

Georg-Simon-Ohm-Str. 50
83301 Traunreut
Germany
Registered at local court: HRB 27821
VAT-No.: DE323468495
Tax-No.: 163/115/30538

Uitgave voorjaar 2020. Bruto prijzen voor toepassing in Nederland.

Uitvoeringen en prijzen onder voorbehoud van wijzigingen.